



VIDEO GUIDE

Manufactured by / 生产商 / 製造元 / Hergestellt von
Freewell Industry Company Limited
Unit NO.A222, 3F Hang Fung Industrial Building,
Phase 2, NO.2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong.

Freewell Germany 
Ilse der Huette 10E, 31241 Ilsede, Germany
+49 5172 126911

深圳市菲尔威科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银翠路6号满京华喜悦
里华庭二期12座2301-2302
+86 755-22327013

care@freewellgear.com
www.freewellgear.com
Q/FEW 001-2024
Made in China

All trademarks and logos are the property of their
respective owners. Please retain packaging for
future reference.



DIGITAL DOWNLOAD

 **FREEWELL**

1.7X TELEPHOTO LENS



Video Guide

视频指南

Videohandleiding

Guide vidéo

Videoanleitung

Guida video

ビデオガイド

비디오 가이드

Poradnik wideo

Guia de vídeo

Видеогид

Guía de video

Video Rehberi



TABLE OF CONTENTS

Instructions for use	(ENG)	01-06
Gebrauchsanweisung	(DE)	07-12
Istruzioni per l'uso	(IT)	13-18
Mode d'emploi	(FR)	19-24
Instrucciones de uso	(ES)	25-30
Instrukcja użycia	(POL)	31-36
使用说明	(CN)	37-42


OVERVIEW

Thank you for choosing the Freewell 1.7x Telephoto Lens. Expertly crafted with high-grade aluminum alloy and optical glass, this telephoto lens enhances your ability to capture distant subjects with stunning clarity. With a 1.7x magnification and a 55° field of view, it is perfect for capturing portraits, wildlife, and distant landscapes, isolating subjects while preserving detail. The 18-layer ultra-low reflective coating minimizes glare and ensures sharpness in every shot.


Box Contents



Front & Rear
Lens Caps



1.7x Telephoto Lens




Protective Lens Pouch

GETTING STARTED

ATTACHING THE LENS

Alignment: Position the 17mm threaded interface of the lens with the corresponding thread on your compatible smartphone case or adapter.


Securing: Rotate the lens clockwise until it is tightly secured. Ensure proper alignment to avoid any movement during capture.



CAMERA SETUP

Optimal Distance: The 1.7x Telephoto Lens has a minimum focus distance of 0.6 meters. For the clearest results, ensure your subject is at least this distance from the lens.

Lighting and Stability: When shooting distant or close-up subjects, good lighting and steady hands or a tripod will enhance clarity and reduce motion blur.



If you're in the market for a tripod, take a look at our top seller: **The Real Travel Tripod.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size: Diameter 64.3mm x 47.55mm

Field of View (FOV): 55°

Material: Aluminum Alloy + Optical Glass

Coating Process: Double-sided 18-layer ultra-low reflective coating

Threaded Interface: 17mm

Lens Diameter: 58mm Filter Thread

Minimum Focus Distance: 0.6 meters

With the Freewell 1.7x Telephoto Lens, elevate your photography by capturing distant details with precision and clarity. This lens is designed to enhance your smartphone's camera capabilities, transforming everyday scenes into professional-quality shots.

Experience the power of distant capture with the Freewell 1.7x Telephoto Lens.

DISCLAIMER

Please read this disclaimer carefully. By using this product, you confirm your understanding and acceptance of the terms outlined below. You are solely responsible for your actions and any outcomes that may arise from using this product. You agree to use it solely for lawful and appropriate purposes.

You recognize that Freewell denies any liability for misuse, damages, injuries, penalties, or legal consequences, whether direct or indirect, resulting from your use of this product.

Before each use, ensure that the product is functioning correctly. If you notice any damage or issues, cease use immediately.

Freewell reserves the right to amend, update, or offer the final interpretation of this disclaimer in accordance with relevant laws and regulations.

For further assistance with setup or usage, visit our online guide or contact customer support at care@freewellgear.com


ÜBERBLICK

Vielen Dank, dass Sie sich für das Freewell 1.7x Teleobjektiv entschieden haben. Dieses Teleobjektiv wurde mit hochwertigem Aluminiumlegierung und optischem Glas präzise gefertigt und verbessert Ihre Fähigkeit, entfernte Motive mit beeindruckender Klarheit zu erfassen. Mit einer 1,7-fachen Vergrößerung und einem 55°-Sichtfeld ist es perfekt für Porträtaufnahmen, Tierfotografie und entfernte Landschaften geeignet, indem es Motive isoliert und gleichzeitig Details bewahrt. Die 18-schichtige ultra-niedrig reflektierende Beschichtung minimiert Blendeffekte und sorgt für

Lieferumfang



Objektivschutzkappen
für vorne und hinten



1.7x Teleobjektiv




Schützende Objektivtasche

ERSTE SCHRITTE

OBJEKTIV ANBRINGEN:

Ausrichtung: Richten Sie den 17-mm-Schraubanschluss des Objektivs mit dem entsprechenden Gewinde auf Ihrem kompatiblen Smartphone-Case oder Adapter aus.


Befestigung: Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es fest und sicher sitzt. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung, um Bewegungen während der Aufnahme zu vermeiden.



KAMERA-EINSTELLUNGEN

Optimale Entfernung: Das 1.7x Teleobjektiv hat eine minimale Fokussierentfernung von 0,6 Metern. Für die klarsten Ergebnisse stellen Sie sicher, dass sich Ihr Motiv mindestens in dieser Entfernung zum Objektiv befindet.

Beleuchtung und Stabilität: Achten Sie bei Aufnahmen von entfernten oder nahen Motiven auf eine gute Beleuchtung und eine stabile Handhaltung oder ein Stativ, um die Klarheit zu erhöhen und Bewegungsunschärfe zu vermeiden.



Wenn Sie auf der Suche nach einem Stativ sind, sehen Sie sich unser meistverkauftes Modell an: **The Real Travel Tripod**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe: Durchmesser 64.3mm x 47.55mm

Sichtfeld (FOV): 55°

Material: Aluminiumlegierung + optisches Glas

Beschichtungsprozess: Doppelseitige 18-schichtige
ultra-niedrig reflektierende Beschichtung

Schraubanschluss: 17mm

Filtergewinde: 58mm Filter Thread

Minimale Fokussierentfernung: 0.6 Meter

Mit dem Freewell 1.7x Teleobjektiv können Sie Ihre Fotografie auf das nächste Level heben, indem Sie entfernte Details mit Präzision und Klarheit einfangen. Dieses Objektiv wurde entwickelt, um die Kamera Ihres Smartphones zu erweitern und alltägliche Szenen in professionelle Aufnahmen zu verwandeln.

Erleben Sie die Kraft der Fernaufnahme mit dem Freewell 1.7x Teleobjektiv.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Durch die Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die nachstehenden Bedingungen verstanden und akzeptiert haben. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben können. Sie verpflichten sich, das Produkt ausschließlich für rechtmäßige und angemessene Zwecke zu verwenden.

Sie erkennen an, dass Freewell jegliche Haftung für Missbrauch, Schäden, Verletzungen, Strafen oder rechtliche Konsequenzen, sei es direkt oder indirekt, die sich aus der Nutzung dieses Produkts ergeben, ablehnt

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Falls Sie Schäden oder Probleme feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

Freewell behält sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu ändern, zu aktualisieren oder abschließend auszulegen.

Für weitere Unterstützung bei der Einrichtung oder Nutzung besuchen Sie unseren Online-Guide oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport unter **care@freewellgear.com**

PANORAMICA

Grazie per aver scelto il Freewell 1.7x Telephoto Lens. Realizzato con lega di alluminio di alta qualità e vetro ottico, questo obiettivo telefoto migliora la tua capacità di catturare soggetti distanti con straordinaria chiarezza. Con una magnifica ingrandimento di 1,7x e un angolo di campo di 55°, è perfetto per ritratti, fotografia di fauna selvatica e paesaggi lontani, isolando i soggetti e preservando i dettagli. Il rivestimento ultra-basso riflettente a 18 strati minimizza i riflessi e garantisce nitidezza in ogni scatto. Schärfe in jedem Foto.

Contenuto della confezione



INIZIARE

MONTAGGIO DELL'OBIETTIVO:

Allineamento: Posiziona l'interfaccia filettata da 17 mm dell'obiettivo con il corrispondente filettato della custodia del tuo smartphone o adattatore compatibile.


Fissaggio: Ruota l'obiettivo in senso orario fino a fissarlo saldamente. Assicurati che sia correttamente allineato per evitare qualsiasi movimento durante la cattura dell'immagine.



IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA

Distanza ottimale: L'obiettivo telefoto 1.7x ha una distanza minima di messa a fuoco di 0,6 metri. Per ottenere i risultati più chiari, assicurati che il soggetto sia almeno a questa distanza dall'obiettivo.

Illuminazione e stabilità: Quando scatti a soggetti distanti o ravvicinati, una buona illuminazione e mani stabili o un treppiede miglioreranno la chiarezza e ridurranno il mosso.



Se sei alla ricerca di un treppiede, dai un'occhiata al nostro best-seller: **The Real Travel Tripod**

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: Diametro 64.3mm x 47.55mm

Campo visivo (FOV): 55°

Materiale: Lega di alluminio + vetro ottico

Processo di rivestimento: Rivestimento ultra-basso riflettente a 18 strati su entrambi i lati

Interfaccia filettata: 17mm

Diametro dell'obiettivo: 58 mm filettatura per filtro

Distanza minima di messa a fuoco: 0.6 metri

Con il Freewell 1.7x Telephoto Lens, puoi elevare la tua fotografia catturando dettagli distanti con precisione e chiarezza. Questo obiettivo è progettato per migliorare le capacità della fotocamera del tuo smartphone, trasformando le scene quotidiane in scatti di qualità professionale.

Sperimenta la potenza della cattura a distanza con il Freewell 1.7x Telephoto Lens.

DISCLAIMER

Leggere attentamente questo disclaimer. Utilizzando questo prodotto, confermi di aver compreso e accettato i termini riportati di seguito. Sei l'unico responsabile delle tue azioni e di qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo prodotto. Accetti di utilizzarlo esclusivamente per scopi legali e appropriati.

Riconosci che Freewell declina ogni responsabilità per un uso improprio, danni, lesioni, sanzioni o conseguenze legali, dirette o indirette, derivanti dall'uso di questo prodotto.

Prima di ogni utilizzo, assicurati che il prodotto funzioni correttamente. Se noti eventuali danni o problemi, interrompi immediatamente l'uso.

Freewell si riserva il diritto di modificare, aggiornare o fornire l'interpretazione finale di questo disclaimer in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.

Per ulteriore assistenza nell'installazione o nell'uso, visita la nostra guida online o contatta il supporto clienti a **care@freewellgear.com**


APERÇU

Merci d'avoir choisi le Freewell 1.7x Telephoto Lens. Conçu avec une alliage d'aluminium de haute qualité et du verre optique, cet objectif téléobjectif améliore votre capacité à capturer des sujets éloignés avec une clarté exceptionnelle. Avec un grossissement de 1,7x et un champ de vision de 55°, il est parfait pour la photographie de portraits, la faune et les paysages lointains, en isolant les sujets tout en préservant les détails. Le revêtement ultra-basse réflexion à 18 couches minimise les éblouissements et garantit une netteté optimale pour chaque prise de vue.

Contenu de la boîte



Couvercles avant et arrière de l'objectif



Objectif téléobjectif 1.7x




Housse de protection pour objectif

PRISE EN MAIN

FIXATION DE L'OBJECTIF:

Alignement : Alignez l'interface fileté de 17 mm de l'objectif avec le filetage correspondant de votre coque de smartphone ou adaptateur compatible.


Fixation : Tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Assurez-vous que l'objectif est bien aligné pour éviter tout mouvement pendant la prise de vue.



RÉGLAGES DE L'APPAREIL PHOTO

Distance optimale : L'objectif téléobjectif 1.7x a une distance minimale de mise au point de 0,6 mètres. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que votre sujet se trouve à au moins cette distance de l'objectif.

Éclairage et stabilité : Lorsque vous photographiez des sujets éloignés ou proches, un bon éclairage et des mains stables ou un trépied amélioreront la clarté et réduiront le flou de mouvement.



Si vous recherchez un trépied, jetez un œil à notre best-seller : **The Real Travel Tripod**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : Diamètre 64.3mm x 47.55mm

Champ de vision (FOV) : 55°

Matériaux : Alliage d'aluminium + verre optique

Processus de revêtement : Revêtement ultra-basse réflexion à 18 couches des deux côtés

Interface filetée : 17mm

Diamètre de l'objectif : 58 mm (filtre)

Distance minimale de mise au point : 0.6 mètres

Avec le Freewell 1.7x Telephoto Lens, vous pouvez élever votre photographie en capturant des détails éloignés avec précision et clarté. Cet objectif est conçu pour améliorer les capacités de l'appareil photo de votre smartphone, transformant les scènes quotidiennes en prises de vue de qualité professionnelle.

Découvrez la puissance de la capture à distance avec le Freewell 1.7x Telephoto Lens.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous confirmez que vous comprenez et acceptez les conditions énoncées ci-dessous. Vous êtes seul responsable de vos actes et des conséquences éventuelles de l'utilisation de ce produit. Vous acceptez de l'utiliser uniquement à des fins légales et appropriées.

Vous reconnaissez que Freewell décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, de dommages, de blessures, de pénalités ou de conséquences juridiques, directes ou indirectes, résultant de l'utilisation de ce produit.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit fonctionne correctement. Si vous constatez des dommages ou des problèmes, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Freewell se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou d'offrir l'interprétation finale de cette clause de non-responsabilité conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Pour toute assistance supplémentaire concernant l'installation ou l'utilisation, consultez notre guide en ligne ou contactez notre support client à l'adresse **care@freewellgear.com**


DESCRIPCIÓN GENERAL

Gracias por elegir el Freewell 1.7x Telephoto Lens. Fabricado con una aleación de aluminio de alta calidad y vidrio óptico, este objetivo telefoto mejora tu capacidad para capturar sujetos distantes con una claridad impresionante. Con una magnificación de 1.7x y un campo de visión de 55°, es perfecto para retratos, fotografía de vida silvestre y paisajes distantes, aislando a los sujetos mientras se preservan los detalles. El revestimiento ultra-bajo reflejante de 18 capas minimiza el deslumbramiento y asegura nitidez en cada toma.

Contenido de la caja



Tapas del objetivo delantero y trasero



Objetivo telefoto 1.7x




Funda protectora para el objetivo

COMENZANDO

MONTAJE DEL OBJETIVO:

Alineación: Coloca la interfaz roscada de 17 mm del objetivo con el roscado correspondiente de la carcasa o adaptador compatible con tu smartphone.


Fijación: Gira el objetivo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente asegurado. Asegúrate de que esté correctamente alineado para evitar movimientos durante la captura.



CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Distancia óptima: El objetivo telefoto 1.7x tiene una distancia mínima de enfoque de 0.6 metros. Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que el sujeto esté al menos a esta distancia del objetivo.

Iluminación y estabilidad: Al fotografiar sujetos distantes o cercanos, una buena iluminación y manos estables o un trípode mejorarán la claridad y reducirán el desenfoque por movimiento.



Si estás buscando un trípode, echa un vistazo a nuestro más vendido: **The Real Travel Tripod**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño: Diámetro 64.3mm x 47.55mm

Campo de visión (FOV): 55°

Material: Aleación de aluminio + vidrio óptico

Proceso de recubrimiento: Recubrimiento ultra-bajo
reflejante de 18 capas en ambos lados

Interfaz roscada: 17mm

Diámetro del filtro: 58 mm

Distancia mínima de enfoque: 0.6 metros

Con el Freewell 1.7x Telephoto Lens, puedes elevar tu fotografía capturando detalles distantes con precisión y claridad. Este objetivo está diseñado para mejorar las capacidades de la cámara de tu smartphone, transformando escenas cotidianas en tomas de calidad profesional.

Experimenta el poder de capturar a larga distancia con el Freewell 1.7x Telephoto Lens.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Lea atentamente este descargo de responsabilidad. Al utilizar este producto, confirma que comprende y acepta las condiciones que se exponen a continuación. Usted es el único responsable de sus acciones y de los resultados que puedan derivarse del uso de este producto. Usted se compromete a utilizarlo únicamente para fines lícitos y apropiados.

Usted reconoce que Freewell niega cualquier responsabilidad por el mal uso, daños, lesiones, sanciones o consecuencias legales, ya sean directas o indirectas, que resulten del uso que usted haga de este producto.

Antes de cada uso, asegúrese de que el producto funciona correctamente. Si observa algún daño o problema, deje de utilizarlo inmediatamente.

Freewell se reserva el derecho de modificar, actualizar u ofrecer la interpretación final de este descargo de responsabilidad de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.

Para asistencia adicional con la configuración o el uso, visita nuestra guía en línea o contacta a nuestro servicio de atención al cliente en **care@freewellgear.com**


PRZEGLĄD

Dziękujemy za wybór Freewell 1.7x Telephoto Lens. Wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium i szkła optycznego, ten teleobiektyw zwiększa możliwości uchwycenia odległych obiektów z wyjątkową klarownością. Dzięki powiększeniu 1.7x i kącie widzenia wynoszącemu 55° jest idealny do portretów, fotografii przyrodniczej oraz krajobrazów, izolując obiekty przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów. 18-warstwowa ultra-nisko refleksyjna powłoka minimalizuje odbłaski i zapewnia ostrość każdego zdjęcia.

Zawartość opakowania



Oslony na przód i tył obiektywu



Teleobiektyw 1.7x




Ochronne etui na obiektyw

PIERWSZE KROKI

MOCOWANIE OBIEKTYWU:

Wyrównanie: Ustaw gwint 17 mm obiektywu zgodnie z gwintem w kompatybilnym etui na smartfon lub adapterze.


Zabezpieczenie: Obróć obiektyw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno zamocowany. Upewnij się, że obiektyw jest prawidłowo wyrównany, aby zapobiec jego przemieszczaniu się podczas fotografowania.



KONFIGURACJA APARATU

Optymalna odległość: Teleobiektyw 1.7x ma minimalną odległość ogniskowania wynoszącą 0,6 metra. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że obiekt znajduje się co najmniej w tej odległości od obiektywu.

Oświetlenie i stabilność: Podczas fotografowania obiektów odległych lub z bliska dobre oświetlenie oraz stabilność (np. przy użyciu statywu) poprawia ostrość i zminimalizują rozmycia.



Jesli szukasz statywu, zapoznaj się z naszym bestsellerem: **The Real Travel Tripod**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar: Średnica 64.3mm x 47.55mm

Kąt widzenia (FOV): 55°

Materiał: Stop aluminium + szkło optyczne

Powłoka: Dwustronna 18-warstwowa ultra-nisko refleksyjna powłoka

Gwint: 17mm

Średnica obiektywu: Gwint filtra 58 mm

Minimalna odległość ogniskowania: 0.6 metra

Freewell 1.7x Telephoto Lens pozwala wynieść Twoją fotografię na wyższy poziom, uchwytując odległe szczegóły z precyzją i klarownością. Obiektyw ten został zaprojektowany, aby rozszerzyć możliwości aparatu w Twoim smartfonie, przekształcając codzienne sceny w zdjęcia o jakości profesjonalnej.

Odkryj moc uchwycenia odległości dzięki Freewell 1.7x Telephoto Lens.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego zastrzeżenia. Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza zrozumienie i akceptację poniższych warunków. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i wszelkie skutki, które mogą wyniknąć z korzystania z tego produktu. Użytkownik zgadza się korzystać z niego wyłącznie w zgodnych z prawem i odpowiednich celach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Freewell nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie, szkody, obrażenia, kary lub konsekwencje prawne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z tego produktu.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że produkt działa prawidłowo. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

Freewell zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub ostatecznej interpretacji niniejszego wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

W razie dodatkowych pytań dotyczących konfiguracji lub użytkowania, odwiedź nasz przewodnik online lub skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem **care@freewellgear.com**

概述

感谢您选择 Freewell 1.7x 长焦镜头。这款长焦镜头采用高品质铝合金和光学玻璃制成,能够帮助您清晰捕捉远处的景物。镜头提供1.7倍放大效果和55°视角,是拍摄人像、野生动物和远景的理想选择,可以在保留细节的同时突出主体。18层超低反射镀膜有效减少眩光,并确保每一张照片的清晰度。

包装内容




快速上手

安装镜头:

对齐: 将镜头的17mm螺纹接口与兼容手机壳或适配器上的对应螺纹接口对齐。


固定: 顺时针旋转镜头,直至牢固固定。请确保镜头正确对齐,以避免拍摄时发生移动。



相机设置：

最佳距离：1.7x 长焦镜头的最近对焦距离为0.6米。为了获得清晰的拍摄效果，请确保被摄物至少在此距离范围内。

光线与稳定性：拍摄远距离或近距离物体时，充足的光线以及稳定的手持或三脚架支持有助于提升清晰度并减少运动模糊。



如果您需要三脚架，可查看我们的畅销产品：[真正的旅行三脚架](#)

技术规格

尺寸：直径 64.3mm x 47.55mm

视场角 (FOV)：55°

材质：铝合金 + 光学玻璃

镀膜工艺：双面18层超低反射镀膜

螺纹接口：17mm

镜头直径：58 mm滤镜螺纹

最近对焦距离：0.6米



Freewell 1.7x 长焦镜头 帮助您提升摄影水平，以卓越的清晰度和精准度捕捉远处细节。该镜头旨在增强智能手机的拍摄能力，将日常场景转化为专业级的画面。

通过 Freewell 1.7x 长焦镜头，体验远摄拍摄的强大功能！

免责声明

请仔细阅读本免责声明。使用本产品即表示您已理解并接受以下条款。您应对自己的行为以及使用本产品可能产生的任何后果负全部责任。您同意仅将本产品用于合法和适当的目的。

您承认 Freewell 不对因使用本产品而导致的直接或间接的不当使用、损害、伤害、处罚或法律后果承担任何责任。

每次使用前，请确保产品功能正常。如果发现任何损坏或问题，请立即停止使用。

Freewell 保留根据相关法律法规对本免责声明进行修改、更新或提供最终解释的权利。

如需更多关于设置或使用的帮助，请访问我们的在线指南，或联系客户支持：care@freewellgear.com