



VIDEO GUIDE



DIGITAL DOWNLOAD

Manufactured by / 生产商 / 製造元 / Hergestellt von
Freewell Industry Company Limited
Unit NO.A222, 3F Hang Fung Industrial Building,
Phase 2, NO.2G Hok Yuen Street, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong.

Freewell Germany  REP
Ilseder Huette 10E, 31241 Ilsede, Germany
+49 5172 126911

深圳市菲尔威科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银翠路6号满京华喜悦
里华庭二期12座2301-2302
+86 755-22327013

care@freewellgear.com
www.freewellgear.com
Q/FEW 001-2024
Made in China

All trademarks and logos are the property of their
respective owners. Please retain packaging for
future reference.

 **FREEWELL**

6X TELEPHOTO LENS



Video Guide

视频指南

Videohandleiding

Guide vidéo

Videoanleitung

Guida video

ビデオガイド

비디오 가이드

Poradnik wideo

Guia de vídeo

Видеогид

Guía de video

Video Rehberi



TABLE OF CONTENTS


Instructions for use	(ENG)	01-09
Gebrauchsanweisung	(DE)	10-18
Istruzioni per l'uso	(IT)	19-27
Mode d'emploi	(FR)	28-36
Instrucciones de uso	(ES)	37-45
Instrukcja użycia	(POL)	46-54
使用说明	(CN)	55-63

OVERVIEW

Thank you for choosing the Freewell 6x Telephoto Lens. Engineered with precision and built from premium materials, this lens is designed to bring distant subjects closer with remarkable clarity. With a 6x magnification, 15.7° field of view, and an advanced multi-coated optical glass, this telephoto lens is ideal for capturing distant landscapes, wildlife, and detailed close-ups in urban settings. The robust aluminum alloy construction ensures durability while the 18-layer ultra-low reflective coating enhances clarity by minimizing glare.

Attaching the Lens:


Securely attach the Freewell 6x Telephoto Lens to your smartphone's compatible case or mount with a 17mm threaded interface.



Camera Setup:

Positioning and Stability: The 6x telephoto capability requires careful handling for stability. For best results, use a tripod to keep the image steady, especially in low-light or long-range conditions.


Focus Range: The lens has a minimum focus distance of 5 meters, ensuring that subjects beyond this range appear sharp and clear.



Using with Camera App

This lens provides a narrow field of view (15.7°), bringing your subject into close detail while isolating it from the background. This feature is especially useful for wildlife, sports, and distant landscapes.

Lighting Considerations: With its anti-reflective coating, the lens is built to handle varied lighting conditions. However, be mindful of direct, intense light sources to avoid unintended flaring.



Technical Specifications

Size: Diameter : 41 x 124mm

Weight: 216 grams

Field of View (FOV): 15.7°


Material: Aluminum Alloy + Optical Glass

Coating Process: Double-sided 18-layer ultra-low reflective coating

Threaded Interface: 17mm


Minimum Focus Distance: 5 meters

Box Contents



Tips for Optimal Use

Stability: Due to the high magnification, the 6x Telephoto Lens is sensitive to slight movements. A tripod or stabilizer is recommended for sharp, blur-free images



If you're in the market for a tripod, take a look at our top seller: **The Real Travel Tripod.**


Lighting:

Utilize natural lighting when possible. The advanced coating reduces glare, but positioning away from direct light sources can further enhance image quality.



Subject Placement:

With its narrow field of view, carefully position your subject within the frame for a balanced composition and focused detail.



With the Freewell 6x Telephoto Lens, you can elevate your smartphone photography to professional standards. Perfect for capturing distant subjects with precision, this lens transforms your smartphone into a tool for high-quality, close-up photography

**Embrace the art of distant capture
with the Freewell 6x Telephoto Lens.**

DISCLAIMER

Please read this disclaimer carefully. By using this product, you confirm your understanding and acceptance of the terms outlined below. You are solely responsible for your actions and any outcomes that may arise from using this product. You agree to use it solely for lawful and appropriate purposes.

You recognize that Freewell denies any liability for misuse, damages, injuries, penalties, or legal consequences, whether direct or indirect, resulting from your use of this product.

Before each use, ensure that the product is functioning correctly. If you notice any damage or issues, cease use immediately.

Freewell reserves the right to amend, update, or offer the final interpretation of this disclaimer in accordance with relevant laws and regulations.


For further assistance with setup or usage, visit our online guide or contact customer support at **care@freewellgear.com**

ÜBERSICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für das Freewell 6x Telephoto-Objektiv entschieden haben. Dieses Objektiv wurde mit Präzision entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt, um entfernte Motive mit bemerkenswerter Klarheit näher zu bringen. Mit einer 6-fachen Vergrößerung, einem Sichtfeld von 15,7° und einem fortschrittlichen, mehrfach vergüteten optischen Glas ist dieses Teleobjektiv ideal für die Aufnahme von weit entfernten Landschaften, Wildtieren und detaillierten Nahaufnahmen in städtischen Umgebungen. Die robuste

Anbringen des Objektivs:

Befestigen Sie das Freewell 6x Telephoto-Objektiv sicher an der kompatiblen Tasche oder Halterung Ihres Smartphones mit 17-mm-Gewinde.




Kameraeinstellung:

Positionierung und Stabilität: Die 6-fache Telefunktion erfordert eine sorgfältige Handhabung für Stabilität. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein Stativ, um das Bild ruhig zu halten, insbesondere bei schwachem Licht oder bei Aufnahmen über große Entfernungen.

Fokusbereich: Das Objektiv hat eine Mindestfokussierentfernung von 5 Metern, so dass auch Motive außerhalb dieses Bereichs scharf und klar erscheinen.


Drehen Sie den Fokusring um das Objekt in den perfekt scharfzustellen.



Verwendung mit Kamera-App:

Dieses Objektiv bietet ein enges Sichtfeld (15,7°), das Ihr Motiv detailgetreu abbildet und es gleichzeitig vom Hintergrund isoliert. Diese Funktion ist besonders nützlich für Wildtiere, Sport und weit entfernte Landschaften.

Lichtverhältnisse: Dank der anti-reflektierenden Beschichtung kann das Objektiv unter verschiedenen Lichtbedingungen verwendet werden. Vermeiden Sie jedoch direkte, intensive Lichtquellen, um unerwünschte Blendungen zu vermeiden.



Technische Daten

Größe: Durchmesser : 41 x 124mm

Gewicht: 216 Gramm

Sichtfeld (FOV): 15.7°


Material: Aluminium-Legierung + Optisches Glas

Beschichtungsverfahren: Doppelseitige 18-schichtige ultra-reflektionsarme Beschichtung

Gewindeanschluss: 17mm


Mindestfokussierentfernung: 5 Meter

Lieferumfang



Tipps für eine optimale Nutzung

Stabilität: Aufgrund der hohen Vergrößerung ist das 6x-Teleobjektiv empfindlich gegenüber leichten Bewegungen. Für scharfe, verwacklungsfreie Bilder wird ein Stativ oder ein Stabilisator empfohlen



Wenn Sie auf der Suche nach einem Stativ sind, schauen Sie sich unseren Bestseller an: **The Real Travel Tripod.**


Lichtverhältnisse:

Nutzen Sie nach Möglichkeit natürliches Licht. Die fortschrittliche Beschichtung reduziert Blendeefekte, aber eine Positionierung abseits direkter Lichtquellen kann die Bildqualität weiter verbessern.



Motivplatzierung:

Mit seinem schmalen Sichtfeld platzieren Sie Ihr Motiv sorgfältig im Rahmen, um eine ausgewogene Komposition und detaillierte Fokussierung zu erzielen.



Mit dem Freewell 6x Teleobjektiv können Sie Ihre Smartphone-Fotografie auf ein professionelles Niveau heben. Dieses Objektiv ist perfekt, um weit entfernte Motive mit Präzision zu erfassen und verwandelt Ihr Smartphone in ein Werkzeug für hochwertige Nahaufnahmen.

Tauchen Sie ein in die Kunst der Fernfotografie mit dem Freewell 6x Teleobjektiv.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Durch die Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die nachstehenden Bedingungen verstanden und akzeptiert haben. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben können. Sie verpflichten sich, das Produkt ausschließlich für rechtmäßige und angemessene Zwecke zu verwenden.

Sie erkennen an, dass Freewell jegliche Haftung für Missbrauch, Schäden, Verletzungen, Strafen oder rechtliche Konsequenzen, sei es direkt oder indirekt, die sich aus der Nutzung dieses Produkts ergeben, ablehnt

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Falls Sie Schäden oder Probleme feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

Freewell behält sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu ändern, zu aktualisieren oder abschließend auszulegen.


Für weitere Unterstützung bei der Einrichtung oder Nutzung besuchen Sie unseren Online-Leitfaden oder kontaktieren Sie den Kundenservice **care@freewellgear.com**

PANORAMICA

Grazie per aver scelto il teleobiettivo Freewell 6x. Questo obiettivo è stato progettato con precisione e realizzato con materiali di alta qualità per avvicinare i soggetti lontani con una chiarezza straordinaria. Con un ingrandimento 6x, un campo visivo di 15,7° e un vetro ottico multistrato avanzato, questo teleobiettivo è ideale per catturare paesaggi lontani, animali selvatici e primi piani dettagliati in ambienti urbani. La robusta struttura in lega di alluminio garantisce una lunga durata, mentre il rivestimento a bassissimo riflesso 18x migliora la nitidezza riducendo al minimo i riflessi.

Fissaggio dell'obiettivo:

Fissare il teleobiettivo Freewell 6x in modo sicuro alla custodia compatibile o al supporto dello smartphone con filettatura da 17 mm.




Configurazione della fotocamera:

Posizionamento e stabilità: La capacità teleobiettivo 6x richiede una gestione accurata per la stabilità. Per risultati ottimali, utilizzare un treppiede per mantenere l'immagine ferma, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o a lunga distanza.

Distanza di messa a fuoco: L'obiettivo ha una distanza minima di messa a fuoco di 5 metri, garantendo che i soggetti oltre questa distanza risultino nitidi e chiari.


Ruotare l'anello di messa a fuoco per mettere l'oggetto a perfetta messa a fuoco.



Utilizzo con l'app fotocamera

Questo obiettivo offre un campo visivo ristretto (15,7°) che cattura il soggetto nei dettagli isolandolo dallo sfondo. Questa caratteristica è particolarmente utile per la fauna selvatica, lo sport e i paesaggi lontani.

Considerazioni sull'illuminazione: Con il suo rivestimento anti-riflesso, l'obiettivo è progettato per gestire condizioni di illuminazione variabili. Tuttavia, prestare attenzione alle fonti di luce intense per evitare riflessi indesiderati.



Specifiche tecniche

Dimensioni: diametro: 41 x 124 mm

Peso: 216 grammi

Campo visivo (FOV): 15.7°


Materiale: lega di alluminio + vetro ottico

Processo di rivestimento: Rivestimento bifacciale a 18 strati a bassissimo riflettente

Interfaccia filettata: 17 mm


Distanza minima di messa a fuoco: 5 Meter

Contenuto della confezione



Suggerimenti per l'uso ottimale

Stabilità: A causa dell'alto ingrandimento, l'obiettivo teleobiettivo 6x è sensibile ai piccoli movimenti. Si consiglia l'uso di un treppiede o di uno stabilizzatore per immagini nitide e senza sfocature.



Se stai cercando un treppiede, dai un'occhiata al nostro bestseller: **il treppiede Real Travel.**




Illuminazione:

Utilizza la luce naturale quando possibile. Il rivestimento avanzato riduce i riflessi, ma posizionarsi lontano da fonti di luce dirette può migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine.



Posizionamento del soggetto:

Con il suo campo visivo ristretto, posizionare con cura il soggetto all'interno dell'inquadratura per una composizione equilibrata e dettagli ben focalizzati.



Con l'obiettivo teleobiettivo Freewell 6x, puoi elevare la fotografia con smartphone a standard professionali. Perfetto per catturare soggetti distanti con precisione, questo obiettivo trasforma il tuo smartphone in uno strumento per fotografie ravvicinate di alta qualità.

Scopri l'arte di catturare soggetti lontani con l'obiettivo teleobiettivo Freewell 6x.

DISCLAIMER

Leggere attentamente questo disclaimer. Utilizzando questo prodotto, confermi di aver compreso e accettato i termini riportati di seguito. Sei l'unico responsabile delle tue azioni e di qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo prodotto. Accetti di utilizzarlo esclusivamente per scopi legali e appropriati.

Riconosci che Freewell declina ogni responsabilità per un uso improprio, danni, lesioni, sanzioni o conseguenze legali, dirette o indirette, derivanti dall'uso di questo prodotto.

Prima di ogni utilizzo, assicurati che il prodotto funzioni correttamente. Se noti eventuali danni o problemi, interrompi immediatamente l'uso.

Freewell si riserva il diritto di modificare, aggiornare o fornire l'interpretazione finale di questo disclaimer in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti.


Per ulteriore assistenza nella configurazione o nell'uso, visita la nostra guida online o contatta il supporto clienti all'indirizzo **care@freewellgear.com**.

APERÇU

Merci d'avoir choisi l'objectif téléobjectif 6x Freewell. Conçu avec précision et fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, cet objectif est conçu pour rapprocher les sujets éloignés avec une clarté remarquable. Avec un grossissement de 6x, un champ de vision de 15,7° et un verre optique multicouche avancé, cet objectif téléobjectif est idéal pour capturer des paysages lointains, la faune et des gros plans détaillés en milieu urbain. La construction en alliage d'aluminium robuste garantit sa durabilité, tandis que le revêtement ultra-faible réflectivité à 18 couches améliore la clarté en minimisant les reflets.

Fixation de l'objectif :

Fixez solidement l'objectif téléobjectif 6x Freewell à l'étui ou au support compatible de votre smartphone à l'aide d'une interface fileté de 17 mm.




Configuration de la caméra :

Positionnement et stabilité : La capacité téléobjectif 6x nécessite une manipulation soignée pour garantir la stabilité. Pour de meilleurs résultats, utilisez un trépied pour éviter les tremblements, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou à longue distance.

Plage de mise au point : L'objectif a une distance minimale de mise au point de 5 mètres, de sorte que même les sujets situés en dehors de cette plage apparaissent nets et clairs.


Tournez la bague de mise au point pour obtenir une mise au point parfaite sur l'objet



Utilisation avec l'application photo :

Cet objectif offre un champ de vision étroit (15,7°), rapprochant votre sujet avec des détails précis tout en l'isolant de l'arrière-plan. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour la faune, les sports et les paysages éloignés.

Considérations sur l'éclairage : Grâce à son revêtement antireflet, l'objectif est conçu pour s'adapter à différentes conditions d'éclairage. Cependant, faites attention aux sources de lumière directe et intense pour éviter les reflets indésirables.



Caractéristiques techniques

Dimensions : diamètre 41 x 124 mm

Poids : 216 grammes

Champ de vision (FOV) : 15,7°.


Matériaux : Alliage d'aluminium + verre optique

Processus de revêtement : Revêtement double face à 18 couches ultra-faible réflectivité

Interface fileté : 17 mm


Distance minimale de mise au point : 5 mètres

Contenu de la boîte



Conseils pour une utilisation optimale

Stabilité : En raison du fort grossissement, l'objectif téléobjectif 6x est sensible aux moindres mouvements. Un trépied ou un stabilisateur est recommandé pour des images nettes et sans flou.



Si vous recherchez un trépied, consultez notre best-seller : **le trépied Real Travel**.


Éclairage :

Utilisez autant que possible la lumière naturelle. Le revêtement avancé réduit les reflets, mais éviter les sources de lumière directe peut améliorer encore davantage la qualité de l'image.



Placement du sujet :

Avec son champ de vision étroit, positionnez soigneusement votre sujet dans le cadre pour une composition équilibrée et des détails nets.



Avec l'objectif téléobjectif 6x Freewell, vous pouvez élever votre photographie sur smartphone à un niveau professionnel. Parfait pour capturer des sujets éloignés avec précision, cet objectif transforme votre smartphone en un outil pour la photographie rapprochée de haute qualité.

Adoptez l'art de capturer à distance avec l'objectif téléobjectif 6x Freewell.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous confirmez que vous comprenez et acceptez les conditions énoncées ci-dessous. Vous êtes seul responsable de vos actes et des conséquences éventuelles de l'utilisation de ce produit. Vous acceptez de l'utiliser uniquement à des fins légales et appropriées.

Vous reconnaissez que Freewell décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, de dommages, de blessures, de pénalités ou de conséquences juridiques, directes ou indirectes, résultant de l'utilisation de ce produit.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit fonctionne correctement. Si vous constatez des dommages ou des problèmes, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Freewell se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou d'offrir l'interprétation finale de cette clause de non-responsabilité conformément aux lois et réglementations en vigueur.


Pour une assistance supplémentaire concernant la configuration ou l'utilisation, visitez notre guide en ligne ou contactez notre support client à care@freewellgear.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Gracias por elegir el Teleobjetivo Freewell 6x. Diseñado con precisión y construido con materiales de primera calidad, este objetivo está creado para acercar sujetos lejanos con una claridad notable. Con una ampliación de 6x, un campo de visión de 15.7° y vidrio óptico avanzado con recubrimiento multicapa, este teleobjetivo es ideal para capturar paisajes distantes, vida salvaje y primeros planos detallados en entornos urbanos. Su construcción en aleación de aluminio garantiza durabilidad, mientras que el recubrimiento ultrabajo reflectante de 18 capas mejora la claridad al minimizar los reflejos.

Colocación del Objetivo:

Acople de manera segura el Teleobjetivo Freewell 6x a la carcasa o montaje compatible de su smartphone con una interfaz de rosca de 17mm.




Configuración de la Cámara:

Posicionamiento y Estabilidad: La capacidad teleobjetivo 6x requiere un manejo cuidadoso para garantizar la estabilidad. Para obtener los mejores resultados, utilice un trípode para mantener la imagen estable, especialmente en condiciones de poca luz o a larga distancia.

Rango de Enfoque: El objetivo tiene una distancia mínima de enfoque de 5 metros, por lo que incluso los sujetos fuera de este rango aparecen nítidos y claros.


Gira el anillo de enfoque para lograr un enfoque perfecto en el objeto.



Uso con la Aplicación de Cámara:

Este objetivo ofrece un campo de visión estrecho (15.7°), acercando los detalles del sujeto mientras lo aísla del fondo. Esta característica es especialmente útil para la vida salvaje, deportes y paisajes

Consideraciones de Iluminación: Con su recubrimiento antirreflectante, el objetivo está diseñado para manejar diferentes condiciones de iluminación. Sin embargo, evite fuentes de luz intensas y directas para prevenir reflejos no deseados.



Especificaciones Técnicas

Tamaño: Diámetro 41 x 124 mm

Peso: 216 gramos

Campo de visión (FOV): 15,7°.


Material: Aleación de Aluminio + Vidrio Óptico

Proceso de Recubrimiento: Recubrimiento de 18 capas ultrabajo reflectante en ambas caras

Interfaz de Rosca: 17 mm


Distancia Mínima de Enfoque: 5 metros

Contenido de la Caja



Consejos para un Uso Óptimo

Estabilidad: Debido a la alta ampliación, el Teleobjetivo 6x es sensible a los movimientos leves. Se recomienda usar un trípode o estabilizador para obtener imágenes nítidas y sin desenfoque.




Iluminación :

Aproveche la luz natural siempre que sea posible. El recubrimiento avanzado reduce los reflejos, pero posicionar el objetivo lejos de fuentes de luz directa puede mejorar aún más la calidad de la imagen.



Colocación del Sujeto:

Con su campo de visión estrecho, posicione cuidadosamente su sujeto dentro del encuadre para una composición equilibrada y detalles enfocados.



Con el Teleobjetivo Freewell 6x, puede elevar la fotografía con su smartphone a un nivel profesional. Perfecto para capturar sujetos distantes con precisión, este objetivo transforma su smartphone en una herramienta para fotografía de alta calidad y primeros planos.

Domine el arte de capturar a distancia con el Teleobjetivo Freewell 6x.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Lea atentamente este descargo de responsabilidad. Al utilizar este producto, confirma que comprende y acepta las condiciones que se exponen a continuación. Usted es el único responsable de sus acciones y de los resultados que puedan derivarse del uso de este producto. Usted se compromete a utilizarlo únicamente para fines lícitos y apropiados.

Usted reconoce que Freewell niega cualquier responsabilidad por el mal uso, daños, lesiones, sanciones o consecuencias legales, ya sean directas o indirectas, que resulten del uso que usted haga de este producto.

Antes de cada uso, asegúrese de que el producto funciona correctamente. Si observa algún daño o problema, deje de utilizarlo inmediatamente.

Freewell se reserva el derecho de modificar, actualizar u ofrecer la interpretación final de este descargo de responsabilidad de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.


Para obtener más ayuda sobre la configuración o el uso, visite nuestra guía en línea o contacte a nuestro soporte técnico en **care@freewellgear.com**.

PRZEGLĄD

Dziękujemy za wybór obiektywu Freewell 6x Telephoto Lens. Zaprojektowany z precyzją i wykonany z najwyższej jakości materiałów, ten obiektyw pozwala przybliżyć odległe obiekty z niezwykłą klarownością. Dzięki 6-krotnemu powiększeniu, 15,7° kąta widzenia i zaawansowanemu wielowarstwowemu szklę optycznemu, ten teleobiektyw jest idealny do fotografowania odległych krajobrazów, dzikiej przyrody oraz szczegółowych zbliżeń w miejskich sceneriach. Solidna konstrukcja z aluminium zapewnia trwałość, a 18-warstwowa powłoka antyrefleksyjna minimalizuje odbłaski, zwiększając przejrzystość obrazu.

Montaż obiektywu:

Pewnie przymocuj obiektyw Freewell 6x Telephoto Lens do kompatybilnego etui lub uchwytu na smartfona z gwintowanym interfejsem 17 mm.




Ustawienia aparatu:

Pozycjonowanie i stabilność : 6-krotne powiększenie wymaga ostrożnego obchodzenia się z obiektywem w celu zapewnienia stabilności. Dla najlepszych rezultatów używaj statywu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia lub przy długich dystansach.

Zakres ostrości: Minimalna odległość ostrzenia wynosi 5 metrów, co gwarantuje, że obiekty znajdujące się poza tym dystansem będą ostre i wyraźne.


Obróć pierścień ostrości, aby uzyskać idealną ostrość obiektu.



Używanie z aplikacją aparatu:

Ten obiektyw zapewnia wąski kąt widzenia (15,7°), co umożliwia dokładne przybliżenie obiektu i izolację od tła. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w fotografowaniu dzikiej przyrody, sportu oraz odległych krajobrazów.

Oświetlenie: Dzięki powłoce antyrefleksyjnej obiektyw radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Jednak warto unikać bezpośrednich, intensywnych źródeł światła, aby zapobiec niepożądanym odbłaskom.



Specyfikacja techniczna

Wymiary: średnica 41 x 124 mm

Waga: 216 gramów

Kąt widzenia (FOV): 15,7°.


Materiał: stop aluminium + szkło optyczne

Proces powlekania: Dwustronna 18-warstwowa powłoka antyrefleksyjna

Gwintowany interfejs: 17 mm


Minimalna odległość ostrzenia: 5 metrów

Zawartość opakowania



Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania

Stabilność: Ze względu na wysokie powiększenie obiektyw 6x Telephoto Lens jest wrażliwy na najmniejsze ruchy. Zaleca się użycie statywu lub stabilizatora, aby uzyskać ostre zdjęcia bez rozmyć.



Jeśli szukasz statywu, sprawdź nasz bestseller: **The Real Travel Tripod.**


Oświetlenie :

W miarę możliwości korzystaj z naturalnego oświetlenia. Zaawansowana powłoka redukuje odbłaski, ale ustawienie obiektywu z dala od bezpośrednich źródeł światła może dodatkowo poprawić jakość obrazu.



Ustawienie obiektu:

Przy wąskim kącie widzenia ostrożnie umieść obiekt w kadrze, aby uzyskać zrównoważoną kompozycję i wyraźne szczegóły.



Dzięki obiektywowi Freewell 6x Telephoto Lens możesz podnieść swoje zdjęcia smartfonowe do poziomu profesjonalnego. Idealny do precyzyjnego fotografowania odległych obiektów, ten obiektyw przekształca Twój smartfon w narzędzie do fotografii wysokiej jakości zbliżeń.

Poznaj sztukę uchwycenia odległych ujęć z obiektywem Freewell 6x Telephoto Lens.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego zastrzeżenia. Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza zrozumienie i akceptację poniższych warunków. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i wszelkie skutki, które mogą wyniknąć z korzystania z tego produktu. Użytkownik zgadza się korzystać z niego wyłącznie w zgodnych z prawem i odpowiednich celach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Freewell nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie, szkody, obrażenia, kary lub konsekwencje prawne, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z tego produktu.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że produkt działa prawidłowo. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

Freewell zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub ostatecznej interpretacji niniejszego wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.


W przypadku dodatkowej pomocy przy konfiguracji lub użytkowaniu odwiedź nasz poradnik online lub skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem **care@freewellgear.com**.

概述

感谢您选择Freewell 6倍长焦镜头。该镜头经过精密设计，并采用优质材料制造，能够以非凡的清晰度拉近远处的物体。具有6倍放大、15.7°视角以及先进的多层镀膜光学玻璃，这款长焦镜头非常适合拍摄远处的风景、野生动物以及城市环境中的细节特写。坚固的铝合金结构确保了耐用性，而18层超低反射镀膜通过减少眩光进一步提升了清晰度。

安装镜头：


将Freewell 6倍长焦镜头牢固地安装到您的智能手机兼容壳或带有17mm螺纹接口的支架上。



相机设置：

定位和稳定性： 由于6倍长焦能力需要稳定的操作。为了获得最佳效果，建议使用三脚架以保持图像稳定，尤其是在低光照或长距离条件下。


对焦范围： 镜头的最小对焦距离为5米，确保超出该距离的对象清晰锐利。



与相机应用配合使用

此镜头提供窄视角(15.7°),能够将您的拍摄对象清晰地拉近,同时将其与背景分离。这一特性特别适合拍摄野生动物、运动以及远距离风景。

光线考虑:镜头配备了防反射镀膜,可以应对多种光照条件。然而,为避免意外眩光,应注意避免强烈光源直射镜头。



技术规格

尺寸:直径 41 x 124 毫米

重量:216 克

视角 (FOV):15.7°


材料:铝合金 + 光学玻璃

镀膜工艺: 双面18层超低反射镀膜

螺纹接口:17 毫米


最小对焦距离:5 米

包装内容



最佳使用建议

稳定性：由于高倍放大，6倍长焦镜头对轻微的移动非常敏感。建议使用三脚架或稳定器以获得清晰、不模糊的图像。



如果您正在寻找三脚架，可以了解我们的畅销产品：**真正的旅行三脚架**


光线：

尽可能利用自然光。高级镀膜可以减少眩光，但将镜头远离直射光源可以进一步提升图像质量。



主体定位：

在窄视角条件下，请仔细将拍摄对象置于画面中，以实现平衡的构图和聚焦的细节。



使用Freewell 6倍长焦镜头，您可以将手机摄影提升到专业水准。这款镜头非常适合精确拍摄远处的对象，将您的智能手机变成高质量特写摄影的工具。

用Freewell 6倍长焦镜头探索远距离拍摄的艺术。

免责声明

请仔细阅读本免责声明。使用本产品即表示您已理解并接受以下条款。您应对自己的行为以及使用本产品可能产生的任何后果负全部责任。您同意仅将本产品用于合法和适当的目的。

您承认 Freewell 不对因使用本产品而导致的直接或间接的不当使用、损害、伤害、处罚或法律后果承担任何责任。

每次使用前，请确保产品功能正常。如果发现任何损坏或问题，请立即停止使用。

Freewell 保留根据相关法律法规对本免责声明进行修改、更新或提供最终解释的权利。

如果您在配置或操作方面需要帮助，请使用在线帮助或联系客户服务 care@freewellgear.com.